Per la compilazione digitale si consig	lia Adobe ®	Acrobat® Reader DC marchi registrati di proprietà di Adobe Systems Incorpo	vated.			
CLIENTE:			AGE	NTE:		SYSTEM WALL
RIFERIMENTO COMM	MESSA:		DATA	A:		monoblocchi coibentati sistemi di oscuramento
REFERENTE DI COMI	MESSA	Nome, Mail, Cellulare				ORDINE PREVENTIVO
COD.		(CASSONETTO			
CCROK		ROK	A COMFOR	T		
MODELLO CASSONI	ETTO:	☐ C300N ☐ C345N ☐ C3	365N			Cassonetto
TIPO DI ISPEZIONE: BRANDEGGIANTE FRONTALE (INTERNA) SFILARE (DALL'INTERNO) (solo se ispezione Brandeggiante Sfilare) SI' (2) SPECIFICARE MISURE						
TAGLIO VELETTA ESTERNA: NO SI' (1) SPECIFICARE POSIZIONE						
PROFONDITA' CASSONETTO: (P) STANDARD PERSONALIZZATAmm						
PORTA INTONACO ESTERNO: 13 mm 5 mm						
PORTA INTONACO INTERNO: 13 mm 5 mm ELIMINATO						
MODELLO TAPPARE	ELLA: _					
FERRAMENTA MOTORE: CHERUBINI (COMPLETA) CHERUBINI (SOLO SUPPORTI)				□ SOMFY (COMPLETA) □ SOMFY (SOLO SUPPORTI)		
MOTORE: ☐ NO ☐ PLUG & PLAY ☐ BLUE ROLL ☐ CLIMA				☐ ATP ☐ LT-HI PRO ☐ OXIMO WT		
				□ ALTUS RS IO □ OXIMO IO		
NOTE:				LATO COMANDO (CABLAG. MOTORE VISTA INTERNA)	TAGLIO VELETTA	(solo se ispezione Brandeggiante Sfilare) Compilare solo se risposta CIELINO, SI. Antique de Lunghezza Cielino Lei
POS./RIFERIMENTO	PZ	LUCE ARCHITETTONICA L x H mm	LARGHEZZA FINITA CASSONETTO mm	SX / DX	(1)	(2) cielino Pci x Lci / NOTE
1		хН				
2		хH				
3		x H				
4						
5		x H				
6		хН				
7		хН				
8		хН				
9		хН				
10		x H				
11		хН				
12		хН				
14		хН				
TRASPORTO: NO SI (escluso scarico e distribuzione) Città: () Via: N.Civico: Piano: Viale/Piazza						
			ılare:		_ E-	Mail:
SE "ISPEZIONE FRONTAL SE "ISPEZIONE A SFILARI	.E", TAPPO E E", CIELINO	D'ISPEZIONE IN MDF CON FINITURA DI CEMENTITE (COMPRESO); GREZZO IN FIBROCEMENTO (A RICHIESTA). JBRETTI D'ISTRUZIONE DEI MOTORI, MATERIALI IMPIEGATI, SONO	DISPONIBILI A RICHIESTA E/O SUL SITO	O WWW.SYSTE	MWALL.I	Pagdi

ULTERIORI SPECIFICHE, MANUALE DI POSA, LIBRETTI D'ISTRUZIONE DEI MÒTORI, MATÉRIALI IMPIEGATI, SONO DISPONIBILI A RICHIESTA E/O SUL SITO WWW.SYSTEMWALLIT.
QUALSIASI MODIFICA AI DISEGNI STANDARD E' SOGGETTA AD APPROVAZIONE DELL' UFFICIO TECNICO. PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA AL CATALOGO TECNICO E/O AI DISEGNI ESECUTIVI.